

ИП "Тарасенко В. Н."

Жилой комплекс в г. Краснодаре на
земельном участке с кадастровым номером
23:43:0106012:738.Корректировка

Литер С2

Раздел 5. Подраздел 5.7 "Технологические решения"

26/11/2021-ИОС7.5

Том 5.7.5

г. Краснодар, 2022

ИП "Тарасенко В. Н."

Жилой комплекс в г. Краснодаре на
земельном участке с кадастровым номером
23:43:0106012:738.Корректировка

Литер С2

Раздел 5. Подраздел 5.7 "Технологические решения"

26/11/2021-ИОС7.5

Том 5.7.5

Главный инженер проекта



Тарасенко В. Н.

г. Краснодар, 2022

| | |
|--------------|--|
| Инв. N подл. | |
| Подп. и дата | |
| Взам. инв. N | |

АВТОСТОЯНКА С2.

Места хранения автомобилей предусмотрены для легковых автомобилей среднего и малого класса и соответствуют требованиям СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»; ОНТП-01-91.

В проекте предусмотрено хранение автомобилей на территории автостоянки работающих только на жидком топливе.

Характеристика автостоянки приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Параметры |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип гаража | -подземная; -не отапливаемая; -манежное хранение; -установка автомобилей задним ходом под углом 90 ⁰ -тупиковый способ парковки |
| Этажность | одноэтажная |
| Высота этажа (от пола до плиты перекрытия) | 3,2 м |
| Высота этажа (от пола до низа выступающих конструкций) | 2,55 м |
| Общая площадь мест хранения: | 5684,0 м ² |
| Приведенная площадь стоянки на одно м/м | 32,5 м ² |
| Тип въездной ramпы | -двухпутная |
| Размер места хранения | 5,3x2,5 |

Ширина внутригаражного проезда составляет 6,1 м, что соответствует требованиям нормативных документов и позволяет производить движения в двух направлениях, совершать маневры.

Параметры зоны хранения определены габаритами машиномест и параметрами защитных зон. Габаритные размеры легковых автомобилей, размещаемые в данной стоянке соответствуют ОНТП-01-91 «Общесоюзные нормы технологиче-

26/11/2021-ИОС 7.5.ПЗ

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | Жилой комплекс в г. Краснодаре на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:738.Корректировка Литер С2 | | | Стадия | Лист | Листов |
|---------|--------|-----------|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|------|--------|
| | | | | | | | | | П | 1 | 4 |
| | | | | | | Жилой комплекс в г. Краснодаре на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:738.Корректировка Литер С2 | ИП «Тарасенко В.Н.» | г. Краснодар | | | |
| ГАП | | Хохлов | | 11.22 | | | | | | | |
| ГИП | | Тарасенко | | 11.22 | | | | | | | |
| Разраб. | | Хохлов | | 11.22 | | | | | | | |
| Н.конт. | | Тарасенко | | 11.22 | | | | | | | |

Согласовано

Разработал

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

лом огнестойкости EI 30. Из автостоянки запроектирован выход на отметку ±0.000 по лестнице.

Режим работы и штатное расписание.

Раздел не требует разработки.

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объекта.

Раздел не требует разработки.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Раздел не требует разработки.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2011г №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и в соответствии с Правилами разработки и утверждения сводов правил, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858, и направлен на реализацию нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в области противодействия терроризму, проектными решениями обеспечивается антитеррористическая защищенность объекта, направленная на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов в проектируемом здании, где предполагается одновременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которого не предусматривается установление специального пропускного режима.

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взап. инв. № |
| | | |

| | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |

26/11/2021-ИОС7.5.ПЗ

Лист
3

В связи с тем, что в проектируемом объекте одновременно находятся в любом из помещений менее 50 чел- оснащение необходимыми средствами защиты и установление специального пропускного режима не требуется..

Специальные средства защиты (охранная телевизионная система, система охранного освещения, экстренная связь, охранно- тревожная сигнализация и т.д.) могут быть установлены на усмотрение заказчика.

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взаи. инв. № |
| | | |

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|------|--------|-------|------|
| | | | | | |

26/11/2021-ИОС7.5.ПЗ